



**REFERENCIAS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

| | |
|--|--|
| | TABLERO SECCIONAL |
| | PULSADOR DE EMERGENCIA |
| | TOMA IRAM SIMPLE (2x10A+T) |
| | TOMA IRAM DOBLE (2x10A+T) |
| | CARTEL SALIDA 5W TOMA IRAM 2P+T 10A |
| | LUZ EMERGENCIA TOMA IRAM 2P+T 10A |
| | PLAFÓN DE APLICAR A PARED LED |
| | PLAFÓN SPOT DE EMPOTRAR LED |
| | PLAFÓN DE EMPOTRAR LED |
| | LISTÓN TUBO LED |
| | SENSORES DE PERMANENCIA |
| | ARTEFACTO LUMINOSO DE INDICACIÓN DE LLAMADA |
| | INTERRUPTOR ENCENDIDO |
| | EXTRACTOR - 6" (Cap 6m3/m min) |

ARTEFACTOS

- Plafón de aplicar de pared LED 7w, 4000k.
- Plafón spot de empotrar LED 4000k.
- Listón Tubo LED.
Marca MACROLED, modelo LT-120 18w, 4000k.
- Luminarias autónomas de emergencias LED.
Marca MACROLED, modelo EML 60.
- Señales luminosas LED
Marca MACROLED, modelos CSL BAÑOS y CSL SALIDA.
- Pulsador de emergencia sanitario adaptado con artefacto LED.
Marca INTERCRON, modelo Modelo IC-134 R/B.

NOTAS

- Los tableros seccionales contendrán disyuntor, llaves térmicas por cada circuito y llaves de encendido según corresponda en el plano:
CIRCUITOS

Tablero S.Damas:
 1- Iluminación CAJÓN.
 2- Iluminación SANITARIO ADAPTADO.
 3- Iluminación GRAL Sanitarios Damas.
 4- Iluminación Tubos LED.
 5- Iluminación boxes.
 6- Extractores.
 7- Tomacorrientes.

Tablero S.Hombres:
 1- Iluminación CAJÓN.
 2- Iluminación GRAL Sanitarios Damas.
 3- Iluminación Tubos LED.
 4- Iluminación boxes.
 5- Extractores.
 6- Tomacorrientes

OBSERVACIONES

- Los plafones de Aplicar de pared LED conectados con **sensores de permanencia**.
- Los **sensores de permanencia** ubicación a definir.
- Los listones Tubo LED de largos variables para ajustar la longitud total del tramo a iluminar.

NOTAS

*Todos los artefactos, accesorios y demás elementos se instalarán según especificaciones y manual del fabricante.

*Verificar conexión y circuitos actuales. En caso de utilizarse algún sector de la instalación, comprobar estado y realizar tareas de mantenimiento para corroborar que funcione correctamente.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN